


AMI-interface voor Audi met MMI 2G high MOST (iPod & USB)

SKU: IP2-AMI-2G

Algemeen

Met de Audi AMI Car kit kunt u uw iPod & USB aansluiten op uw Audi MMI High 2G-systeem zonder enig verlies van geluidskwaliteit!! Gewoon perfect CD-kwaliteitsgeluid, altijd. U kunt uw iPod ook bedienen via uw fabrieksgemonteerde MMI en de bediening op het stuurwiel. De iPod & USB worden tijdens het aansluiten altijd volledig opgeladen.

U kunt de iPod selecteren in het Audi MMI-menu via "Audi Music Interface". U vindt vrijwel het volledige iPod-menu op het scherm, in de stijl van het Audi MMI-menu.



Kenmerken:

- # Sluit uw iPod aan op uw fabrieksgemonteerde autoradio en geniet van perfect digitaal CD-kwaliteitsgeluid!
- # Ook compatibel met DSP, Bose & H&K
- # De iPod of iPhone wordt tijdens het aansluiten altijd volledig opgeladen
- # Laatste geheugenfunctie
- # Bedien de iPod & USB via de MMI-knop en het stuurwiel
- # Plug-and-play-kabelset
- # Afspeellijst / Album / Genres als tekst op het scherm
- # Volledig iPod-menu op het scherm in Audi-stijl

Screenshot FIS-display:



iPod-bediening via het stuurwiel:

- # Nummer+ en Nummer-
- # Volume +/-
- # Afspeellijst selecteren
- # Herhaalfunctie
- # Willekeurige afspeelfunctie
- # Terugspoelen en vooruitspoelen

MMI-iPod-screenshots:



Leveringspakket:

- NavInc AMI-interface: 1x
- Voedingskabel: 1x
- iPod-connector 30-pins: 1x
- USB-dockkabel: 1x
- Handleiding
- Garantie
- Factuur

Extra informatie:

- Aansluiting van de originele CD-wisselaar en de iPod-interface is mogelijk
- Minimale MMI-softwareversie: 3640
- Aansluiting van Dension Gatewayh 500 en de iPod-interface is mogelijk
- Aansluiting van de Multimedia AV-interface en de iPod-interface is mogelijk

- Aansluiting van de iPod-interface en een 2x6 OEM CD-wisselaar is mogelijk

Productspecificaties:

Voedingsspanning: 12V DC

Bedrijfsspanning: 10,5 – 14,8 V

Stand-bystroom: 7 mA

Bedrijfsstroom: 120 mA

Opgenomen vermogen: 1,80 W

Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C

Gewicht: 95g

Afmetingen B x H x D: 90 x 35 x 65 mm