

Camera interface VAG groep met MIB systeem P&P incl. OBD coding dongle

SKU: RC-VW-MIBKIT

Algemeen

De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van een achteruitrijdcamera op het originele systeem van Audi, Seat, Skoda & Volkswagen. Weergave van de originele parkeersensoren blijven behouden.

Er zitten tevens outputsignalen op om de achteruitrijdcamera te voeden.

Features

- # Camera input (aansluiten achteruitrijdcamera)
- # Plug and play
- # NTSC ondersteuning
- # PDC weergave (Picture in Picture)
- # 12V contactspanning outputsignaal
- # Massa outputsignaal



Het volgende wordt er geleverd:

- NavInc interface
- Inbouw- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Extra informatie:

- Controleer voordat de interface wordt besteld bij tabblad "Compatibiliteit" of uw radio- of navigatie geschikt is voor dit product.
- Alleen in combinatie met originele Parkeersensoren (Park Assist)

Product specifications:

Voltage: 10 - 16V VDC

Stand-by verbruik: >1 mA

Operating current: 1 A

Power input: 0,72 W

Temperatuur range: - 30°C up to + 80°C

Gewicht: 20g

Afmetingen Breedte 40 x Hoogte 25 x Diepte: x 15mm