

## Sony CCD-camera LandRover Discovery 4 NTSC

**SKU:** CAM-RR-48N

### Algemeen:


Deze achteruitrijcamera is speciaal ontworpen voor LandRover-voertuigen. De discrete, robuuste camera met Sony CCD-lens vervangt eenvoudig de kentekenplaatverlichting. Verwijder de bestaande kentekenplaatverlichting en vervang deze door de achteruitrijcamera, die ook is voorzien van verlichting. De camera wordt compleet geleverd, inclusief een plug-and-play-kabelset voor een eenvoudige installatie. De camera is waterdicht volgens de IP67-certificering.

# SONY

De camera is bovendien voorzien van hulplijnen. Met deze lijnen kunt u eenvoudig de afstand tot een object achter de auto inschatten.

### Kenmerken:

- 1/3" SONY CCD-lens
- 600 tv-lijnen
- Hulplijnen
- Lenshoek van 170 graden
- Waterdicht volgens de IP67-certificering
- Black Light Compensation
- Beeldweergave in spiegelbeeld
- Automatische kleurcorrectie
- Bewegingswaarschuwing



De camera geeft vaste hulplijnen weer. Aan de hand van deze lijnen kunt u de afstand tot het object bepalen waar u met uw auto naartoe rijdt. Ideaal bij het parkeren.

### Beeldvervormingscorrectie

Before



After




Image distortion correction

De camera werkt met intelligente software. Hierdoor wordt de ongewenste bolling in het camerabeeld automatisch gecorrigeerd.

### Beeldkleurcorrectie

**Before**



**After**




**Image color correction**

De camera werkt met intelligente software. Hierdoor worden ongewenste kleurveranderingen in het camerabeeld automatisch gecorrigeerd.

### Tegenlichtcompensatie

**off**



**on**



**Back Light Compensation**

De camera werkt met intelligente software. Hierdoor worden een lichte achtergrond of lampen in het camerabeeld automatisch gecorrigeerd.

### Bewegingswaarschuwing:

Als er bewegende objecten in beeld zijn, zoals voetgangers, kinderen of dieren, knippert er rechtsboven in het camerabeeld een waarschuwingspictogram voor voetgangers.

### De set bevat:

- Audi-achteruitrijcamera NTSC met kentekenplaatverlichting

- Videoverlengkabel van 5 meter (RCA)
- Installatiehandleiding
- Factuur
- Garantie

### Aanvullende informatie:

- Controleer vóór het bestellen op het tabblad "Compatibility" of de camera compatibel is, en of het model en de afmetingen van de camera overeenkomen met die van de kentekenplaatverlichting.
- Met een multimedia-interface of video-interface kunt u de camera aansluiten op het originele navigatiesysteem. Informeer naar de mogelijkheden.
- Voorzien van een hoogwaardige SONY CCD-lens, dus geen goedkope CMOS-lens

### Technische specificaties:

- IP-classificatie: IP67 (waterdicht)
- Beeldsensoren: kleur 1/3" SONY CCD
- TV-systeem: NTSC
- Effectieve pixels: NTSC 752x582
- Sensoroppervlak: 4.9 × 3.7 mm
- Horizontale resolutie: 480 tv-lijnen
- Horizontale synchronisatiefrequentie: 15.625 / 15.734 kHz
- Verticale synchronisatiefrequentie: 50/60 Hz

- Video-uitgang: 1Vp-p,75Ohm
- Gamma-verbruik: 0.45
- Automatische versterkingsregeling: automatisch
- Tegenlichtcompensatie: automatisch
- Signaal-ruisverhouding: beter dan 48dB
- Lenshoek: 170 ° (graden)
- Stroomverbruik: 150mA
- Voeding: DC +12V (10%)
- Bedrijfstemperatuur: -20 C tot +70 C
- Opslagtemperatuur: -40 C tot +80 C
- Aansluiting: RCA
- Beeld: spiegelbeeld